

厦门通士达照明有限公司 废旧仪器处置招标公告

我公司现有一批废旧设备进行处置，本着物尽其用，充分发挥其效益的原则，现决定将此批废旧设备选择竞争性磋商进行处置，竭诚欢迎有意向的单位前来应标。具体要求如下：

一、应标单位资格

1. 应标单位必须具备独立的法人资格。
2. 经营范围包含有废旧物资、废旧设备回收
3. 两个（含两个）以上单位的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参加投标。
4. 投标人不得存在以下情形：

(1) 投标人在信用中国网(<http://www.creditchina.gov.cn>)，未被列入重大税收违法案件当事人名单，查询时间为发布公告之日至响应文件递交的截止时间；

(2) 投标人在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，未被列入失信被执行人，查询时间为发布公告之日至响应文件递交的截止时间；

二、招标书的获取方式及报价要求

1. 凡有意参加投标的单位，可通过我司官方网站查询下载：

<http://www.topstar.com.cn/>

2. 本次拟处置的废旧设备报价采用单项报价，总价高者得，整批打包处置，有意向单位现场看样确认后，再进行报价，我司不接受未至现场看样确认者报价。

*意向单位按市场行情如实填写报价，不得有串通报价，欺诈及恶意报价等行为，违规者取消此次投标资格。且5年内不得参与本公司废旧物资处置竞标。

三、投标保证金

- (1) 缴纳金额：50000.00 元人民币（大写：伍万元整）
- (2) 递交方式：投标保证金必须采用银行转账方式



(3) 投标保证金缴纳到账截止时间为：2025年2月17日16时30分。

(4) 收取投标保证金账户如下：

收款人：厦门通士达照明有限公司

开户行：厦门农行西柯支行

开户行帐号：40337001040004576

(5) 退还时间：未中标单位的投标保证金将在我司确认中标单位后15个工作日内退还。但出现下列情况时，投标保证金将没收：一是投标人在投标有效期内撤回其投标；二是投标人采用不正当的手段骗取中标。

四、特殊要求

1. 查看设备及现场时间

2025年1月20日至2025年2月12日，每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（看现场需提前联系现场联系人）

现场联系人：童女士

联系电话：13696949842

2. 投标截止日期：

2025年2月18日下午16时（截止时间后不能修改），逾期不予受理。

3. 投标方式：

(1) 书面应标：资料邮寄或递交到厦门市同安区美溪道676号厦门通士达照明有限公司风险控制部收，联系电话：7263303；

(2) 电子应标：应标资料盖章扫描发送至我司招标邮箱。

zbtostar@topstar.com.cn，文件标题：“**废旧设备投标—***公司**”

*应标材料需附有效营业执照复印件、授权委托书原件、委托人及受委托人身份证复印件等并加盖公司印章，书面应标需将上述材料放置在同一密封信封并盖密封章，应在快递封面注明投标标的物的物资类别名称“**废旧设备投标**”+**公司名称**。

五、开标时间及地点

1. 开标时间：投标截止日期三个工作日内。

2. 开标地点：通士达照明公司会议室

3. 开标：由我司招标小组对投标人资质审核完毕后，现场开标（投标人无需到场，但需保持电话畅通）。

4. 中标要求：总价最高者中标。如同时出现两名及以上相同价格中标单位，则进行再次报价，直至产生唯一中标单位为止。

六、执行

1. 中标人凭中标通知书，在三个工作日内到我司签订废旧设备买卖合同，并对废旧设备进行处理。

2. 中标人需在设备出厂前缴清货款。

3. 处理设备需要的吊装、装卸及运输由中标单位自行负责，并于正式进场转运前与招标方签订安全施工管理协议书。

4. 配合招标单位、安保部门做好设备设施拆除过程污染防治措施方案，清理残留危险废物，并按规定进行收集、打包处理；

5. 处理的现场由我司指定，处理完报废物料需把现场垃圾清运出厂并整理干净。

七、其他：

参与单位不得直接或间接向我司或其关联企业的员工提供任何形式的不正当利益，否则，参与单位同意我司有权立即解除本合同，并要求参与单位按本合同标额的 10% 向我司支付违约金。若我司员工向投标人索贿，参与单位应向我司或我司上级主管单位举报，我司应为参与单位保密。

我司纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市同安区美溪道 696 号

电子邮箱：jcs@topstar.com.cn 举报电话：0592-7263186

上级主管单位厦门轻工集团纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市思明区后湖滨南路 366 号轻工大厦 22 层

电子邮箱：jcs@xmqinggong.com.cn 举报电话：0592-5820053



附件：

处置设备清单

固定资名称	规格型号	单位	数量
AG 移印自动线	TP-17007	台	2
BR30 热熔压合机	(空白)	台	1
E26 灯头量规	7006 型	个	2
EMI 抗干扰测试仪	EMI 抗干扰测试仪, ESPC, 845294/009--9701, 德国,	个	1
GU24 自动铆压机	(空白)	台	1
HID 自动锁螺丝	(空白)	台	1
ICT 测试设备	(空白)	台	1
LED 灯丝灯自动点焊机	(空白)	台	1
LED 驱动电源性能测试仪	(空白)	台	1
MR16 老化架	LHJ5-525	台	4
SMD 全自动零件计数器	SMDLWL-902S	台	1
T8 分板机	(空白)	台	1
T8 贴光源板打胶机	PY-1500D	台	1
T8 贴光源机	(空白)	台	1
T8 自动插针机	(空白)	台	2
八温区双轨回流焊	ES-800	台	1
半自动锡膏印刷机	AK-680SP	台	1
半自动印刷机	NLTYS-818 或变频电源, CF-500T, 977583--0501, 台湾擎宏,	台	1
变频电源	变频电源, CF-500T, 977583--0501, 台湾 擎宏,	个	4
补焊线	PDX-I-8 工位	台	2
不锈钢面操作台	3000*1100mm3*2 工位	个	1
测亮、耐压、打胶一体机	/	台	1
测亮耐压打胶一体机	/	台	3
插拔灯老化架	LED-15001-Plug-in13w	台	1
插件线	24*2 工位	台	1
超声波熔接机	15KHZ4200W	台	4
超音波熔接机	4200W	台	2
储气罐	2 立方	个	1
灯管输送线	LLX-II-10m	台	1
灯具生产装配线	L12 米	台	1
灯具装配生产线	L12M 或 L14 米	台	2
灯头铆压组件自动线	(空白)	台	1
灯头扭矩测试仪	NJ210	个	1
电流探头	(空白)	台	1
电脑剥线机	DCS-210 或 DCS-335	台	3
电脑裁切机	MRD-100S	台	1
电子天平	AL204	台	1
电子镇流器性能分析系统	HB-5A	台	1

电子镇流器性能分析系统	HB-5A	台	1
电阻装配和打胶机	T8 电阻装配	台	1
多刀式分板机	(空白)	台	2
多组多刀走板分板机	(空白)	台	1
反射率测定仪	C84-III	台	1
分板机	(空白)	台	1
分配器	0.3 立方	个	1
封口机自动上泡壳	TP-17032	台	1
封箱机	MH-FJ-1AW	台	2
高周波吸塑机	WS-80000FB	台	1
格力空调	格力空调, KFR-45LW/3HP, , , 5#总经理室	台	1
功率放大器	YS76100E	个	1
管道系统	(空白)	个	2
光纤打标机	BLP-20	台	2
光纤打标机	BLP20B	台	5
光纤激光打标机	BLP30QRB	台	1
光源板自动装配机	KG Circle-M-01 或增资自建项目 TP-18027	台	5
过渡线	8.8m	条	1
红外烘干线	L5.6M	个	2
缓存连接线	A60	条	2
剪线测亮铆钉机	E26E27	台	1
剪线测亮铆钉一体机	E26E27	台	1
剪线压铆一体机	KG-JQM02	台	2
交直流耐压测试仪	AN9634 或 TH9310A	个	3
交直流耐压仪	AN9634 或 TH9310A	个	4
交直流试验电源	DWW-II	个	1
交直流纹波试验电源	(空白)	台	1
接地电阻测试仪	IDE6113W 或 IDI6113W	台	2
金相显微镜	(空白)	个	1
晶体管多功能筛选仪	UI9600A	个	1
精密数显直流稳压电源	WY305	个	1
绝缘电阻测试仪	CS2676CX-1 或 MN3501AW	台	2
铝基板分板机	SF-706D 或 XYR-166F	台	5
铝基板折分板机	SF-706D	台	1
铆钉机	(空白)	台	1
耐压测试仪	CS9914bx	台	1
排风系统	(空白)	个	1
喷码机	9040	台	7
喷码旋转工装	XZ-PMGZ	台	13
平行移栽机	DMC-250	台	1
球泡 OPP 新项目自动线	TP-17005, 增资 TP-17013	台	1
球泡灯自动锁螺丝机	(空白)	台	5
球泡灯自动装配机 3#机	(空白)	台	1

五
公
一

驱动板自动测试机	(空白)	条	1
驱动光源 PC 罩三合一装配线	(空白)	台	1
全自动 T8 插针塑件组装机	(空白)	台	1
全自动插针机	(空白)	台	1
热合机	BS-50	台	2
人行通道三辊闸门禁	(空白)	台	2
荣耀智慧屏电视	OSCA-550A(2+16G)	台	1
手持式超音波	500W	台	1
手持式螺丝机	(空白)	台	4
数字示波器	TDS1001C-SC	台	1
双工位光纤打标机	30W	台	6
双头喷码机	9040	台	3
四头泡壳打胶机	D4000	台	14
四头泡壳点胶机	D4000	台	1
四头在线灌胶机	(空白)	台	1
送检灯老化架	SJD-420	个	2
隧道烘干线	L=4800	个	1
条码扫描仪	RJS D4000+	台	1
跳线打 K 成型机	XYR-107C	台	1
维修线	10200*500*720	台	1
温度测量	SMP-206	个	1
温度曲线测试仪	KIC	个	2
钨钢刀研磨机	XYR-114A	台	1
线路板自动测试设备	FCT-302-0002	台	3
压合打胶自动线	(空白)	台	1
压铆上钉两用一体机	(空白)	台	1
压铆四功能一体机	(空白)	台	2
移动包装线	PDX-5.5M	台	1
艺术灯散热盖压合自动化设备	(空白)	台	1
在线式全自动灌胶机	SEC-3030L	个	1
在线式双头光纤打标机	(空白)	台	3
在线式四头灌胶机	SEC-3030L	个	3
在线式自动灌胶机	SEC-3030L	个	1
在线照度检测线	L11M	条	1
整灯总装线	PDX-I-17m	台	2
直流稳压电源	(空白)	台	3
直流稳压稳流电源	WYK-5030	个	1
智能扭矩测试仪	NJ210 或智能扭矩测试仪, NJ210, 408019--0401, 杭州远方,	个	2
转盘式自动压合机	(空白)	台	7
装配线	9000*10*2 或 L4.7M 或 L6.5M	台	5
自动打胶机	6H	台	1
自动打胶机(含胶泥自动排列)	6H 或 TP-16019	台	2
自动打胶机(含胶头自动排列)	6H	台	1

自动封箱机	MIN:W80*H60mm 或 SZF-50	台	5
自动光源板压合机	(空白)	台	1
自动螺丝机	SF-3006	台	1
自动送铆钉压灯头机	XYR-566B	台	4
自动压合流乐线	(空白)	台	1
自动压合流水线	(空白)	台	4
自动转盘式压合机	(空白)	台	1
自动追频超声波机	20KHZ1500W	台	2
总装生产线	900mm*5*2 工位	台	2
叉车	H30D	台	1
储气罐	2 立方	个	1
缠绕机	MH-FG-2000	台	1
台式电脑	启天 M4360/启天 M4500C/启天 M4500D 启天 M4550/启天 M6400/启天 m7100+171c	台	40
总计		合计	303
备注：设备以现场实物为准。			

厦门通士达照明有限公司 物资（服务）处置回收报价书

投标单位（印章）：		联系人		联系电话：		日期			
序号	物料 编码	名称	规格 型号	计价 单位	数量	含税单价 （元）	税率	品牌	备注
1	/	报废设备/仪器	各种规格	吨	1 批		3%	/	30 台
2	/	报废设备/仪器	各种规格	吨	1 批		13%	/	233 台
3	/	台式电脑主机	各种规格	台	40		13%	/	
4	/	电脑显示屏	各种规格	台	40		13%	/	
合 计：									

其它需说明的事项：

- 1、 处理设备状况以现场查看为准；
- 2、 价格仅设备自身价值；
- 3、 拆卸、搬运、包装、等费用由投标单位自行负责；
- 4、 配合招标单位、安保部门做好设备设施拆除过程污染防治措施方案,清理残留危险废物,并按规定进行收集、打包处理；
- 5、 设备处置完成需将处置范围内卫生清理干净, 所产生垃圾需带离或放置在招标单位指定地点；
- 6、 其他按合同约定；